

Генеральный директор

Плохов В.В.

Прайс-лист на изделия ООО "Завод "КУБ"

Цены действуют с 03.04.2024 года

НДС 20%

Плиты перекрытия многопустотные ПК-ГОСТ 9561-91,серия 1.141-1 в.60,63

Наименование изделия	Объем, м3	Габаритные размеры,мм			Вес,кг	Цена без НДС	Цена, с НДС
		Длина	Ширина	Высота		руб.	руб.
ПК 18-10-8т	0,26	1780	990	220	650	4072,86	4887
ПК 18-12-8т	0,33	1780	1190	220	820	4586,67	5504
ПК 18-15-8т	0,36	1780	1490	220	880	4884,66	5862
ПК 19-10-8т	0,28	1880	990	220	700	4210,47	5053
ПК 19-12-8т	0,34	1880	1190	220	850	4663,89	5597
ПК 19-15-8т	0,38	1880	1490	220	930	5028,21	6034
ПК 20-10-8т	0,29	1980	990	220	720	4285,71	5143
ПК 20-12-8т	0,36	1980	1190	220	900	4786,65	5744
ПК 20-15-8т	0,4	1980	1490	220	978	5168,79	6203
ПК 21-10-8т	0,31	2080	990	220	775	4444,11	5333
ПК 21-12-8т	0,38	2080	1190	220	740	4932,18	5919
ПК 21-15-8т	0,42	2080	1490	220	1028	5317,29	6381
ПК 22-10-8т	0,32	2180	990	220	800	4512,42	5415
ПК 22-12-8т	0,39	2180	1190	220	770	5016,33	6020
ПК 22-15-8т	0,44	2180	1490	220	1030	5457,87	6549
ПК 22-15-10т	0,44	2180	1490	220		5943,96	7133
ПК 23-10-8т	0,34	2280	990	220	850	4653,99	5585
ПК 23-12-8т	0,41	2280	1190	220	810	5162,85	6195
ПК 23-15-8т	0,46	2280	1490	220	1128	5628,15	6754
ПК 24-10-8т	0,35	2380	990	220	800	4726,26	5672
ПК 24-12-8т	0,43	2380	1190	220	960	5301,45	6362
ПК 24-15-8т	0,48	2380	1490	220	1125	5771,70	6926
ПК 25-10-8т	0,37	2480	990	220	925	4930,20	5916
ПК 25-12-8т	0,45	2480	1190	220	880	5508,36	6610
ПК 25-15-8т	0,49	2480	1490	220	1225	5987,52	7185
ПК 26-10-8т	0,38	2580	990	220	950	5014,35	6017
ПК 26-12-8т	0,47	2580	1190	220	920	5655,87	6787
ПК 26-15-8т	0,51	2580	1490	220	1275	6133,05	7360
ПК 27-10-8т	0,4	2680	990	220	880	5151,96	6182
ПК 27-12-8т	0,49	2680	1190	220	1030	5796,45	6956
ПК 27-15-8т	0,53	2680	1490	220	1265	6276,60	7532
ПК 28-10-8т	0,41	2780	990	220	1025	5381,64	6458
ПК 28-12-8т	0,5	2780	1190	220	1000	6074,64	7290
ПК 28-15-8т	0,55	2780	1490	220	1294	6575,58	7891
ПК 29-10-8т	0,42	2880	990	220	1050	5461,83	6554
ПК 29-12-8т	0,52	2880	1190	220	1020	6247,89	7497
ПК 29-15-8т	0,57	2880	1490	220	1423	6764,67	8118
ПК 30-10-8т	0,44	2980	990	220	970	5772,69	6927
ПК 30-12-8т	0,54	2980	1190	220	1145	6566,67	7880
ПК 30-15-8т	0,59	2980	1490	220	1405	7123,05	8548
ПК 31-10-8т	0,45	3080	990	220	1125	6132,06	7358
ПК 31-12-8т	0,56	3080	1190	220	1090	7015,14	8418

ПК 31-15-8Т	0,6	3080	1490	220	1523	7502,22	9003
ПК 32-10-8Т	0,47	3180	990	220	1030	6290,46	7549
ПК 32-12-8Т	0,58	3180	1190	220	1183	7182,45	8619
ПК 32-15-8Т	0,62	3180	1490	220	1500	7706,16	9247
ПК 33-10-8Т	0,48	3280	990	220	1060	6411,24	7693
ПК 33-12-8Т	0,59	3280	1190	220	1260	7308,18	8770
ПК 33-15-8Т	0,64	3280	1490	220	1580	7867,53	9441
ПК 34-10-8Т	0,49	3380	990	220	1090	6538,95	7847
ПК 34-12-8Т	0,61	3380	1190	220	1295	7468,56	8962
ПК 34-15-8Т	0,66	3380	1490	220	1592	8031,87	9638
ПК 35-10-8Т	0,42	3480	990	220	1270	6710,22	8052
ПК 35-12-8Т	0,63	3480	1190	220	1240	7656,66	9188
ПК 35-15-8Т	0,68	3480	1490	220	1720	8231,85	9878
ПК 36-10-8Т	0,52	3580	990	220	1160	6788,43	8146
ПК 36-12-8Т	0,65	3580	1190	220	1250	7821,99	9386
ПК 36-15-8Т	0,7	3580	1490	220	1700	8398,17	10078
ПК 37-10-8Т	0,54	3680	990	220	1350	7227,99	8674
ПК 37-12-8Т	0,67	3680	1190	220	1310	8341,74	10010
ПК 37-15-8Т	0,72	3680	1490	220	1818	9016,92	10820
ПК 38-10-8Т	0,55	3780	990	220	1375	7328,97	8795
ПК 38-12-8Т	0,68	3780	1190	220	1340	8445,69	10135
ПК 38-15-8Т	0,74	3780	1490	220	1780	9223,83	11069
ПК 39-10-8Т	0,56	3880	990	220	1260	7428,96	8915
ПК 39-12-10	0,7	3880	1190	220		9230,76	11077
ПК 39-12-8Т	0,7	3880	1190	220	1340	8613,00	10336
ПК 39-15-8Т	0,76	3880	1490	220	1830	9407,97	11290
ПК 40-10-8Т	0,58	3980	990	220	1300	7616,07	9139
ПК 40-12-8Т	0,72	3980	1190	220	1700	8796,15	10555
ПК 40-12-10Т	0,72	3980	1190	220		9408,96	11291
ПК 40-15-8Т	0,78	3980	1490	220	2000	9584,19	11501
ПК 41-10-8Т	0,59	4080	990	220	1480	7715,07	9258
ПК 41-12-8Т	0,74	4080	1190	220	1450	8997,12	10797
ПК 41-15-8Т	0,8	4080	1490	220	2015	9801,00	11761
ПК 42-10-8Т	0,61	4180	990	220	1360	7876,44	9452
ПК 42-12-8Т	0,76	4180	1190	220	1500	9093,15	10912
ПК 42-15-8Т	0,82	4180	1490	220	2000	9978,21	11974
ПК 43-10-8Т	0,63	4280	990	220	1390	8227,89	9873
ПК 43-12-8Т	0,77	4280	1190	220	1640	9221,85	11066
ПК 43-15-8Т	0,84	4280	1490	220	2040	10297,98	12358
ПК 44-10-8Т	0,64	4380	990	220	1420	8652,60	10383
ПК 44-12-8Т	0,79	4380	1190	220	1680	9435,69	11323
ПК 44-15-8Т	0,86	4380	1490	220	2060	10411,83	12494
ПК 45-10-8Т	0,65	4480	990	220	1460	8903,02	10684
ПК 45-12-8Т	0,81	4480	1190	220	1715	9633,75	11560
ПК 45-15-8Т	0,87	4480	1490	220	2107	10529,25	12635
ПК 46-10-8Т	0,67	4580	990	220	1675	9220,81	11065
ПК 46-12-8Т	0,82	4580	1190	220	1630	9903,47	11884
ПК 46-15-8Т	0,89	4580	1490	220	2263	10737,18	12885
ПК 47-10-8Т	0,68	4680	990	220	1700	9340,48	11209
ПК 47-12-8Т	0,84	4680	1190	220	1660	10058,45	12070
ПК 47-15-8Т	0,91	4680	1490	220	2323	11038,30	13246
ПК 48-10-8Т	0,7	4780	990	220	1570	9509,18	11411
ПК 48-12-8Т	0,86	4780	1190	220	1774	10192,82	12231
ПК 48-15-8Т	0,93	4780	1490	220	2218	11294,30	13553
ПК 49-10-8Т	0,72	4880	990	220	1800	9731,83	11678
ПК 49-12-8Т	0,89	4880	1190	220	1730	10445,88	12535
ПК 49-15-8Т	0,95	4880	1490	220	1735	11597,37	13917

ПК 50-10-8Т	0,73	4980	990	220	1825	10072,18	12087
ПК 50-12-8Т	0,9	4980	1190	220	1770	10811,73	12974
ПК 50-15-8Т	0,97	4980	1490	220	2460	11734,69	14082
ПК 51-10-8Т	0,74	5080	990	220	1680	10128,65	12154
ПК 51-10-12	0,74	5080	990	220		10884,61	13062
ПК 51-12-8Т	0,92	5080	1190	220	1945	10773,84	12929
ПК 51-15-8Т	0,99	5080	1490	220	2400	11735,79	14083
ПК 52-10-8Т	0,76	5180	990	220	1900	10230,68	12277
ПК 52-12-8Т	0,94	5180	1190	220	1850	11052,71	13263
ПК 52-15-8Т	1,01	5180	1490	220	2560	11899,03	14279
ПК 53-10-8Т	0,77	5280	990	220	1730	10288,01	12346
ПК 53-12-8Т	0,96	5280	1190	220	2020	11213,03	13456
ПК 53-15-8Т	1,03	5280	1490	220	2495	12036,04	14443
ПК 54-10-8Т	0,79	5380	990	220	1775	10391,00	12469
ПК 54-12-8Т	0,98	5380	1190	220	2300	11670,69	14005
ПК 54-15-8Т	1,05	5380	1490	220	2400	12171,10	14605
ПК 55-10-8Т	0,81	5480	990	220	2030	10403,64	12484
ПК 55-12-8Т	0,99	5480	1190	220	1950	11630,85	13957
ПК 55-15-8Т	1,07	5480	1490	220	2708	12207,05	14648
ПК 56-10-8Т	0,82	5580	990	220	1810	10461,94	12554
ПК 56-12-8Т	1,01	5580	1190	220	2135	11776,60	14132
ПК 56-15-8Т	1,1	5580	1490	220	2630	12230,37	14676
ПК 57-10-8Т	0,84	5680	990	220	1850	10622,26	12747
ПК 57-12-8Т	1,03	5680	1190	220	2175	11813,52	14176
ПК 57-15-8Т	1,11	5680	1490	220	2675	12278,95	14735
ПК 58-10-8Т	0,85	5780	990	220	1890	10702,91	12843
ПК 58-12-8Т	1,05	5780	1190	220	2210	11921,38	14306
ПК 58-15-8Т	1,13	5780	1490	220	2730	12460,65	14953
ПК 59-10-8Т	0,87	5880	990	220	1910	10819,51	12983
ПК 59-12-8Т	1,07	5880	1190	220	2250	12033,12	14440
ПК 59-15-8Т	1,15	5880	1490	220	2763	12707,46	15249
ПК 60-10-8Т	0,88	5980	990	220	1960	10866,15	13039
ПК 60-12-8Т	1,09	5980	1190	220	2600	12183,73	14620
ПК 60-15-8Т	1,17	5980	1490	220	2800	12791,02	15349
ПК 61-10-8Т	0,9	6080	990	220	2250	10981,78	13178
ПК 61-12-8Т	1,1	6080	1190	220	2160	12301,30	14762
ПК 61-15-8Т	1,19	6080	1490	220	3003	12938,71	15526
ПК 62-10-8Т	0,91	6180	990	220	2270	11097,41	13317
ПК 62-12-8Т	1,12	6180	1190	220	2200	12391,67	14870
ПК 62-15-8Т	1,21	6180	1490	220	3053	13397,34	16077
ПК 63-10-8Т	0,92	6280	990	220	2040	11328,66	13594
ПК 63-12-8Т	1,14	6280	1190	220	2750	12448,99	14939
ПК 63-15-8Т	1,22	6280	1490	220	3000	13454,67	16146
ПК 64-10-8Т	0,93	6380	990	220	2320	12290,61	14749
ПК 64-12-8Т	1,16	6380	1190	220	2270	13575,16	16290
ПК 64-15-8Т	1,24	6380	1490	220	3153	15535,01	18642
ПК 65-10-8Т	0,94	6480	990	220	2350	12425,67	14911
ПК 65-12-8Т	1,18	6480	1190	220	2300	14482,69	17379
ПК 65-15-8Т	1,26	6480	1490	220	3200	15681,73	18818
ПК 66-10-8Т	0,96	6580	990	220	2400	12507,29	15009
ПК 66-12-8Т	1,19	6580	1190	220	2340	14954,92	17946
ПК 66-15-8Т	1,29	6580	1490	220	3100	15888,69	19066
ПК 67-10-8Т	0,97	6680	990	220	2400	12586,00	15103
ПК 67-12-8Т	1,21	6680	1190	220	2370	15094,84	18114
ПК 67-15-8Т	1,3	6680	1490	220	3300	16758,34	20110
ПК 68-10-8Т	0,99	6780	990	220	2500	12725,92	15271
ПК 68-12-8Т	1,23	6780	1190	220	2400	15237,68	18285

ПК 68-12-12	1,23	6780	1190	220		17156,72	20588
ПК 68-15-8т	1,32	6780	1490	220	3350	16906,03	20287
ПК 69-10-8т	1	6880	990	220	2500	12826,00	15391
ПК 69-10-12	1	6880	1190	220		14737,27	17685
ПК 69-12-8т	1,25	6880	1190	220	3000	15378,57	18454
ПК 69-15-8т	1,34	6880	1490	220	3398	17049,84	20460
ПК 69-12-12	1,25	6880	1190	220		17682,39	21219
ПК 70-10-8т	1,02	6980	990	220	2550	12969,81	15564
ПК 70-12-8т	1,26	6980	1190	220	2480	15512,66	18615
ПК 70-12-12	1,26	6980	1190	220		18055,51	21667
ПК 70-15-8т	1,36	6980	1490	220	3400	17207,25	20649
ПК 71-10-8т	1,03	7080	990	220	2570	13149,57	15779
ПК 71-12-8т	1,28	7080	1190	220	2520	15716,71	18860
ПК 71-15-8т	1,38	7080	1490	220	3498	17342,31	20811
ПК 72-10-8т	1,05	7180	990	220	2630	13318,64	15982
ПК 72-12-8т	1,3	7180	1190	220	3150	15950,88	19141
ПК 72-12-12	1,3	7180	1190	220	3250	18484,99	22182
ПК 72-15-12	1,4	7180	1190	220	3500	19403,21	23284
ПК 72-15-8т	1,4	7180	1490	220	3360	17490,97	20989

Фундаментные блоки ГОСТ 13579-78

Наименование изделия	Объем, м3	Габаритные размеры,мм			Вес,кг	Цена без НДС	Цена, с НДС
		Длина	Ширина	Высота		руб.	руб.
ФБС 6.3.3т	0,049	580	300	280	123	487,03	584
ФБС 6.3.6т	0,101	580	300	580	253	602,98	724
ФБС 6.4.6т	0,135	580	400	580	338	852,82	1023
ФБС 6.5.6т	0,168	580	500	580	420	974,05	1169
ФБС 6.6.6т	0,202	580	600	580	505	1169,07	1403
ФБС 8.6.6т	0,27	780	600	580	675	1387,28	1665
ФБС 8.5.6т	0,226	780	500	580	543	1233,38	1480
ФБС 8.4.6т	0,181	780	400	580	435	1043,63	1252
ФБС 8.3.6т	0,135	780	300	580	320	803,28	964
ФБС 9.6.6т	0,293	880	600	580	700	1538,41	1846
ФБС 9.5.6т	0,244	880	500	580	590	1311,04	1573
ФБС 9.4.6т	0,195	880	400	580	470	1067,87	1281
ФБС 9.6.3т	0,148	880	600	280	370	877,07	1052
ФБС 9.5.3т	0,123	880	500	280	308	822,25	987
ФБС 9.4.3т	0,099	880	400	280	240	727,38	873
ФБС 9.3.6т	0,146	880	300	580	350	880,23	1056
ФБС 12.6.6т	0,398	1180	600	580	960	1922,12	2307
ФБС 12.5.6т	0,331	1180	500	580	790	1637,64	1965
ФБС 12.4.6т	0,265	1180	400	580	640	1367,25	1641
ФБС 12.3.6т	0,203	1180	300	580	518	1157,48	1389
ФБС 12.6.3т	0,191	1180	600	280	460	1400,00	1680
ФБС 12.5.3т	0,159	1180	500	280	380	1125,00	1350
ФБС 12.4.3т	0,127	1180	400	280	310	831,74	998
ФБС 24.6.6т	0,815	2380	600	580	1960	3519,86	4224
ФБС 24.5.6т	0,679	2380	500	580	1630	3008,59	3610
ФБС 24.4.6т	0,543	2380	400	580	1300	2421,42	2906
ФБС 24.3.6т	0,406	2380	300	580	970	1918,58	2302
ФБС 24.4.3т	0,272	2380	400	280	650	1629,74	1956

Плиты ленточных фундаментов ФЛ-ГОСТ 13580-85,серия 1.112-5

Наименование изделия	Объем, м3	Габаритные размеры,мм			Вес,кг	Цена без НДС	Цена, с НДС
		Длина	Ширина	Высота		руб.	руб.
ФЛ 06-12-4т	0,18	1180	600	300	450	2082,50	2499
ФЛ 06-24-4т	0,37	2380	600	300	930	3129,70	3756

ФЛ 08-8-4т	0,36	780	800	300	910	1669,40	2003
ФЛ 08-12-4т	0,22	1180	800	300	550	2465,00	2958
ФЛ 08-24-4т	0,46	2380	800	300	1150	4062,15	4875
ФЛ 10-12-4т	0,26	1180	1000	300	2043	2932,50	3519
ФЛ 10-24-4т	0,55	2380	1000	300	1380	5026,05	6031
ФЛ 10-8-4т	0,17	780	1000	300	420	2011,95	2414
ФЛ 10-6-4т	0,13	580	1000	300	330	1963,50	2356
ФЛ 12-12-4т	0,31	1180	1200	300	780	3485,00	4182
ФЛ 12-24-4т	0,65	2380	1200	300	1630	6722,65	8067
ФЛ 12-8-4т	0,2	780	1200	300	500	2434,40	2921
ФЛ 14-12-4т	0,36	1180	1400	300	910	4219,40	5063
ФЛ 14-24-4т	0,76	2380	1400	300	1900	8813,65	10576
ФЛ 14-8-4т	0,23	780	1400	300	580	2987,75	3585
ФЛ 16-12-4т	0,41	1180	1600	300	1030	5583,65	6700
ФЛ 16-24-4т	0,86	2380	1600	300	2150	11537,05	13844
ФЛ 16-8-4т	0,26	780	1600	300	650	3668,60	4402
ФЛ 20-12-4т	0,78	1180	2000	500	1950	11007,50	13209
ФЛ 20-8-4т	0,5	780	2000	500	1250	7352,50	8823
ФЛ 24-12-4т	0,91	1180	2400	500	2300	12707,50	15249
ФЛ 24-8-4т	0,58	780	2400	500	1450	8500,00	10200
ФЛ 28-12-2т	1,13	1180	2800	500		15087,50	18105
ФЛ 28-12-2т	0,72	1180	2800	500		11034,70	13242
ФЛ 28-24-3т	2,36	2380	2800	500		30600,00	36720
ФЛ 32-12-3т		1180	3200	500		18260,55	21913
ФЛ 32-8-2т		780	3200	500		12183,05	14620

Опорные подушки серия 1.225-2 вып. 2

Наименование изделия	Объем, м3	Габаритные размеры,мм			Вес,кг	Цена без НДС	Цена, с НДС
		Длина	Ширина	Высота		руб.	руб.
ОП4-4т	0,02	380	380	140	50	483,33	580
ОП5-2т	0,018	510	250	140	43	518,83	623
ОП5-4т	0,027	510	380	140	70	625,00	750
ОП6-2т	0,035	640	250	220	90	839,67	1008
ОП6-4т	0,054	640	380	220	140	1208,33	1450

Премычки брусковые, ГОСТ 948-84,серия 1.038.1-1 вып.1

Наименование изделия	Объем, м3	Габаритные размеры,мм			Вес,кг	Цена, с НДС	Цена, с НДС
		Длина	Ширина	Высота		руб.	руб.
2ПБ 10-1п	0,017	1030	120	140	43	403,03	484
2ПБ 12-1п	0,02	1190	120	140	50	500,78	601
2ПБ 13-1п	0,022	1290	120	140	54	542,80	651
2ПБ 16-2п	0,026	1550	120	140	65	653,42	784
2ПБ 17-2п	0,028	1680	120	140	71	698,86	839
2ПБ 18-3п	0,031	1810	120	140	75	776,90	932
2ПБ 19-3п	0,033	1940	120	140	81	818,91	983
2ПБ 22-3п	0,037	2200	120	140	92	969,83	1164
2ПБ 25-3п	0,041	2460	120	140	103	1056,44	1268
2ПБ 26-4п	0,044	2590	120	140	109	1100,17	1320
2ПБ 29-4п	0,048	2850	120	140	120	1323,98	1589
2ПБ 30-4п	0,05	2980	120	140	125	1361,71	1634
3ПБ 13-37п	0,034	1290	120	220	85	725,00	870
3ПБ 16-37п	0,041	1550	120	220	102	869,17	1043
3ПБ 18-37п	0,048	1810	120	220	119	1002,50	1203
3ПБ 18-8п	0,048	1810	120	220	119	1078,33	1294
3ПБ 21-8п	0,055	2070	120	220	137	1165,00	1398
3ПБ 25-8п	0,065	2460	120	220	162	1286,67	1544

3ПБ 27-8п	0,072	2720	120	220	180	1409,17	1691
3ПБ 30-8п	0,079	2980	120	220	197	1469,17	1763
3ПБ 36-4п						1561,67	1874
3ПБ 34-4п						1506,67	1808
5ПБ18-27п	0,1	1810	250	220	250	2387,50	2865
5ПБ21-27п	0,114	2070	250	220	285	2595,83	3115
5ПБ25-27п	0,135	2460	250	220	338	2939,17	3527
5ПБ25-37п	0,135	2460	250	220	338	3075,00	3690
5ПБ27-37п	0,15	2720	250	220	375	3435,00	4122
5ПБ30-37п	0,164	2980	250	220	400	3710,83	4453
5ПГ35-37						12403,33	14884
8ПБ 10-1п	0,011	1030	120	90	28	385,83	463
8ПБ 13-1п	0,014	1290	120	90	35	452,50	543
8ПБ 16-1п	0,017	1550	120	90	42	588,33	706
8ПБ 19-3п	0,018	1940	120	90	45	625,00	750
9ПБ 13-37п	0,029	1290	120	190	74	713,33	856
9ПБ 16-37п	0,035	1550	120	190	88	836,67	1004
9ПБ 18-37п	0,041	1810	120	190	103	1048,33	1258
9ПБ 21-8п	0,047	2070	120	190	120	1405,83	1687
9ПБ 22-3п	0,05	2200	120	190	125	1424,17	1709
9ПБ 29-4п	0,065	2850	120	190	163	1700,00	2040
9ПБ 25-3п						1608,33	1930
10ПБ 18-27	0,086	1810	250	190	215	2526,67	3032
10ПБ 21-27п	0,098	2070	250	190	245	2729,17	3275
10ПБ 25-37п	0,117	2460	250	190	292	3435,83	4123
10ПБ 27-37	0,13	2720	250	190	323	3840,00	4608

Перемычки плитные-ГОСТ 948-84, серия 1.038.1-1 вып.2

2ПП 14-4						2205,00	2646
3ПП 14-71	0,119	1420	380	220	297	2658,25	3190
3ПП 16-71	0,13	1550	380	220	325	2735,25	3282
3ПП 18-71	0,151	1810	380	220	378	4102,88	4923
3ПП 21-71	0,173	2070	380	220	433	4558,75	5471
3ПП 27-71	0,227	2720	380	220	568	7607,25	9129
3ПП 30-10						5742,63	6891

Перемычки плитные-ГОСТ 948-84, серия 1.038.1-1 вып.5

8ПП 30-10	0,215	2980	380	190	540	4631,38	5558
8ПП 14-71	0,103	1420	380	190	258	2345,88	2815
8ПП 16-71	0,112	1550	380	190	280	2632,00	3158
8ПП 18-71	0,131	1810	380	190	328	3197,25	3837
8ПП 21-71	0,149	2070	380	190	373	4020,63	4825
8ПП 27-71	0,196	2720	380	190	490	9738,75	11687
8ПП 21-6	0,149	2070	380	190	374	3621,63	4346
8ПП 23-7	0,168	2330	380	190	421	3976,88	4772
9ПП 14-5						1700,13	2040
10ПП 23-10	0,226	2330	510	190	564	5033,88	6041

Перемычки под керазитоблоки, ПР

1 ПР 10-3	0,016	990	90	180	40	597,63	717
1 ПР 12-3	0,019	1190	90	180	48	641,38	770
1 ПР 14-3	0,023	1390	90	180	56	696,50	836
1 ПР 16-3	0,026	1590	90	180	64	742,88	891
1 ПР 18-8	0,029	1790	90	180	73	789,25	947
1 ПР 22-8	0,035	2190	90	180	89	885,50	1063
1 ПР 24-8	0,039	2390	90	180	97	970,38	1164
1 ПР 26-4	0,042	2590	90	180	105	986,13	1183

Прогоны,ПРГ- серия 1.225.-2 вып.11

Наименование изделия	Объем, м3	Габаритные размеры,мм			Вес,кг	Цена без НДС руб.	Цена, с НДС руб.
		Длина	Ширина	Высота			
ПРГ 28.1.3-4т	0,1	2780	120	300	325	3045,93	3655
ПРГ 28.1.4-4т	0,1	2780	120	400	330	3227,83	3873
ПРГ 30.1.4-4т	0,11	2980	120	400	353	3351,78	4022
ПРГ 31.1.4-4т		3080	120	400		3417,76	4101
ПРГ 32.1.4-4т	0,15	3180	120	400	380	3527,43	4233
ПРГ 34.1.3-4т	0,12	3380	120	400	405	3647,81	4377
ПРГ 34.1.4-4т		3380	120	400		3745,00	4494
ПРГ 36.1.4-4т	0,17	3580	120	400	430	3857,35	4629
ПРГ 24.2.5-4т	0,24	2380	200	500	600	6650,94	7981
ПРГ 28.2.5-4т	0,28	2780	200	500	700	7518,53	9022
ПРГ 30.2.5-4т	0,3	2980	200	500	750	7953,67	9544
ПРГ 32.2.5-4т	0,32	3180	200	500	800	8530,58	10237
ПРГ 34.2.5-4т	0,34	3380	200	500	850	9109,27	10931
ПРГ 35.2.5-4т	0,34	3480	200	500	875	9399,06	11279
ПРГ 36.2.5-4т	0,36	3580	200	500	900	9542,62	11451
ПРГ 37.2.5-4т	0,37	3680	200	500	925	9687,96	11626
ПРГ 38.2.5-4т	0,38	3780	200	500	950	9976,86	11972
ПРГ 39.2.5-4т	0,39	3880	200	500	975	10180,16	12216
ПРГ 40.2.5-4т	0,4	3980	200	500	1000	10439,63	12528
ПРГ 41.2.5-4т	0,41	4080	200	500	1025	10651,85	12782
ПРГ 42.2.5-4т	0,42	4180	200	500	1050	10912,22	13095
ПРГ 43.2.5-4т	0,43	4280	200	500	1075	12000,05	14400
ПРГ 44.2.5-4т	0,44	4380	200	500	1100	12235,45	14683
ПРГ 45.2.5-4т	0,45	4480	200	500	1125	12433,40	14920
ПРГ 46.2.5-4т	0,46	4580	200	500	1150	12675,04	15210
ПРГ 47.2.5-4т	0,47	4680	200	500	1175	12951,46	15542
ПРГ 48.2.5-4т	0,48	4780	200	500	1200	13418,69	16102
ПРГ 49.2.5-4т	0,49	4880	200	500	1225	14321,06	17185
ПРГ 50.2.5-4т	0,5	4980	200	500	1250	14714,28	17657
ПРГ 51.2.5-4т	0,51	5080	200	500	1275	14953,25	17944
ПРГ 52.2.5-4т	0,52	5180	200	500	1300	15383,03	18460
ПРГ 53.2.5-4т	0,53	5280	200	500	1325	15903,77	19085
ПРГ 54.2.5-4т	0,54	5380	200	500	1350	16120,44	19345
ПРГ 55.2.5-4т	0,55	5480	200	500	1375	16387,05	19664
ПРГ 56.2.5-4т	0,56	5580	200	500	1400	16642,07	19970
ПРГ 57.2.5-4т	0,57	5680	200	500	1425	16911,35	20294
ПРГ 58.2.5-4т	0,58	5780	200	500	1450	17186,88	20624
ПРГ 59.2.5-4т	0,59	5880	200	500	1475	17419,60	20904
ПРГ 60.2.5-4т	0,6	5980	200	500	1500	17757,54	21309
ПРГ 61.2.5-4т	0,61	6080	200	500	1525	18083,89	21701
ПРГ 62.2.5-4т	0,62	6180	200	500	1550	18360,31	22032
ПРГ 63.2.5-4т	0,63	6280	200	500	1575	18568,96	22283
ПРГ 64.2.5-4т	0,64	6380	200	500	1600	18914,93	22698
ПРГ 69.2.5-4т	0,69	6880	200	500	1725	28498,56	34198

Плита дорожная, серия 3.503.1-91 вып.1;ГОСТ 25912-2015

Наименование изделия	Объем, м3	Габаритные размеры,мм			Вес,кг	Цена без НДС руб.	Цена, с НДС руб.
		Длина	Ширина	Высота			
ПДН 6*2	1,68	6000	2000	140	4200	26805,63	32167
ПАГ-14А800	1,68	6000	2000	140	4200	28666,67	34400

Ступени для устройства лестниц зданий-ГОСТ 8717.1-84

Наименование изделия	Объем, м3	Габаритные размеры,мм			Вес,кг	Цена без НДС	Цена, с НДС
		Длина	Ширина	Высота		руб.	руб.
ЛС-10	0,04	950	330	145	102	938,03	1126
ЛС-11	0,046	1050	330	145	111	1 070,89	1285
ЛС-11-17	0,046	1050	330	145	115	1 247,44	1497
ЛС-12	0,053	1200	330	145	128	1 234,96	1482
ЛС-12-17	0,053	1200	330	168	130	1 312,53	1575
ЛС-13	0,055	1250	330	145	133	1 340,18	1608
ЛС-14	0,06	1350	330	145	145	1 407,05	1688
ЛС-15	0,066	1500	330	145	160	1 539,91	1848
ЛС-17	0,08	1700	330	145	194	1 640,67	1969

Лестничные марши,лестничные площадки

Наименование изделия	Объем, м3	Габаритные размеры,мм			Вес,кг	Цена без НДС	Цена, с НДС
		Длина	Ширина	Высота		руб.	руб.
1ЛМ 30.12.15-4	0,68	3030	1200		1700	13462,49	16155
1ЛМ 30.11.15-4	0,59	3030	1100		1475	12083,33	14500
2ЛП 25-12-4к	0,464	2500	1300	320	1160	9166,67	11000

Товарный бетон

Наименование	НДС (без доставки, без противоморозной	Цена, с НДС
		(без доставки, без противоморозной добавки ЛЕТО
Товарный бетон М-100(В-7,5)	4 370,83	5245
Товарный бетон М-150(В-10)	4 573,33	5488
Товарный бетон М-150(В-12,5)	4 745,83	5695
Товарный бетон М-200(В-15)	5 110,00	6132
Товарный бетон М-200(В-15) на щебне	5 185,00	6222
Товарный бетон М-250(В-20)	5 471,67	6566
Товарный бетон М-250(В-20) на щебне	5 615,83	6739
Товарный бетон М-300(В-22,5)	6 025,00	7230
Товарный бетон М-350(В-25)	6 491,67	7790
Товарный бетон М-350(В-27,5)	6 633,33	7960
Товарный бетон М-400(В-300)	6 958,33	8350
Товарный бетон М-450(В-35)	7 703,33	9244
Товарный бетон М-550(В-40)	8 191,67	9830
Миксер (5м3)	2 500,00	3000

*** Завод предоставляет услуги по рубке листового металла

*** Действует гибкая система скидок

*** Заявки принимаются по тел.40-12-14;40-12-15 или по электронной почте zavod.kub@yandex.ru

***Изготавливаем изделия по индивидуальным чертежам заказчиков в короткие сроки

РДП, Колонны, Диафрагмы серия 1.020.1 и другие железобетонные изделия